KUEST

DESAFÍO EN MOVIMIENTO



MANUAL DE USUARIO

Rollers XL

Modelos: ROLL002N | ROLL002B

HECHO EN CHINA

*Imagen a modo ilustrativo

MANUAL DE USUARIO

ROLLERS XL

MODELOS: ROLL002N | ROLL002B

Gracias por comprar nuestro producto. Estamos seguros de que apreciará la calidad del producto y estará completamente satisfecho con su compra. Leer atentamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento sobre cómo utilizar este producto correctamente siguiendo las normas de seguridad establecidas.

La información en esta publicación está basada en los modelos más recientes y contiene la información disponible al momento de la impresión del manual.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones de los equipos en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.

Versión 1.1 - Mayo 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Instrucciones de seguridad

- Significado de los símbolos utilizados
- Precauciones generales de seguridad

Especificaciones técnicas

Diagrama del producto

Instrucciones de uso

- Ajuste del tamaño
- Uso del roller
- Uso del freno

Mantenimiento

Instrucciones de seguridad



LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Significado de los símbolos utilizados

Poner especial atención a estos símbolos y a cualquier instrucción adicional. Un mensaje de seguridad le alerta de los posibles peligros que podrían hacerle daño a usted o a otros.



ADVERTENCIA

Ignorar una nota de peligro puede causar daños en el producto o un riesgo para la vida y la integridad física o el medioambiente.



AVISO

Este símbolo indica información que le ayudará a comprender mejor los procesos en cuestión.



PRECAUCIÓN

Este símbolo identifica el equipo de protección personal requerido.

El propósito de estos mensajes es ayudar a prevenir daños al motor, a otros bienes o al medio ambiente.

A lo largo de este manual podrán aparecer otros símbolos los cuales estarán explicados en su apartado correspondiente.

Precauciones generales de seguridad



Elegir siempre una superficie adecuada para patinar (plana, limpia, seca, y donde sea posible lejos de otros usuarios de la vía).



No utilizar en superficies húmedas, caminos irregulares o sin pavimentar.



No patinar de noche.



No permitir que lo arrastren o lo remolquen por ningún otro medio.



Elegir un entorno seguro para patinar para evitar caídas o choques con otros.



Utilizar siempre equipo de seguridad como casco, rodilleras y coderas y ropa reflectante.



El límite de peso máximo para estos patines depende de cada modelo, a saber: ROLL001B 50 kg; ROLL001N 60 kg; ROLL001V 80 kg.



El mecanismo de parada está en la parte trasera del patín y funcionará cuando toque el suelo.



Comprobar siempre que las ruedas, los cojinetes, las tuercas y los pernos estén firmemente sujetos antes de cada uso.



Las tuercas y otras fijaciones autoblocantes pueden perder su efectividad con el tiempo.



El mecanismo de dirección está preestablecido y se aconseja no modificarlo.



No debe hacerse ninguna modificación que pueda perjudicar la seguridad.

Especificaciones técnicas

MODELO	Talle	Color	Medidas de las ruedas	Carga soportada
ROLL002B	XL extensible (41 a 44)	Blanco	76 mm × 24 mm	100 kg
ROLL002N	XL extensible (41 a 44)	Negro	76 mm × 24 mm	100 kg

- Rulemanes: ABEC-7
- Cuerpo: Aluminio
- Dureza de las ruedas: 82A
- Ruedas de PU (poliuretano)

Diagrama del equipo



N°	Descripción
1	Chasis - guía
2	Rodamientos
3	Rueda
4	Cordones
5	Correa de cierre
6	Cierre
7	Botín
8	Caña
9	Freno
10	Taco freno

Instrucciones de uso

Ajuste del tamaño

1. Presionar y mantener el botón ajustable y luego tirar o empujar el dedo del pie hasta el tamaño deseado y luego soltar el botón con un "clic".

2. Presionar el botón de la correa de cierre y tirar de la correa hacia arriba.

Uso del roller

Para avanzar, transferir el peso del cuerpo de una pierna a otra, empujando una pierna hacia fuera mientras se endereza la otra. Alternar las piernas para un movimiento continuo.

Uso del freno

El freno se encuentra en la parte trasera de un patín. Funcionará cuando toque el suelo para accionar el freno, doblar las rodillas y empujar el pie del freno hacia adelante. Levantar la parte delantera del pie para que el talón empuje el freno hacia el suelo.

Mantenimiento

El mantenimiento regular mejora la seguridad del equipo.

Para obtener los mejores resultados y disfrutar de sus patines, hay que seguir estas simples instrucciones. Si tiene alguna duda, puede consultar a un especialista y no utilizar los patines hasta que hayan sido revisados.

Estos patines están diseñados para usarse en superficies pavimentadas lisas. No utilizar en superficies suaves como la hierba, el suelo o la arena.

Asegurarse de que los patines se ajusten de forma segura y cómoda y que los cordones permanezcan apretados.

Asegurarse de que el área alrededor de la rueda se mantenga limpia y libre de barro. Si ha estado conduciendo en mojado, secar la bota y la base de los patines. Es importante dejar secar los patines antes de usarlos.

Los rodamientos de las ruedas están sellados, lo que significa que requieren poco mantenimiento. Antes de patinar, hacer girar cada rueda para asegurarse de que giran libremente. Si hay alguna fricción o la rueda se tambalea, sustituir el rodamiento antes de patinar.

Si mientras patina golpea accidentalmente un objeto duro como un bordillo, dejar de patinar y revisar los patines en busca de bordes afilados y grietas. Si están dañados, no utilizarlos hasta que se hayan reparado los daños. Si tiene dudas, consultar con un especialista antes de patinar.

Añadir aceite para lubricar periódicamente.

Inspeccionar regularmente las tuercas autoblocantes, ya que pueden perder su eficacia con el tiempo.

Reemplazar todas las piezas desgastadas inmediatamente.

Asegurarse de que los reemplazos son compatibles y que todas las fijaciones se reemplazan en el orden correcto y se aprietan de forma segura.



AVISO: No modificar el diseño de la bota o del chasis ya que esto puede perjudicar la seguridad.



KUEST

CEG comprando en grupo